

Per 50 ANNI ma OFFICE

CATALOGO PRODOTTI OFFICE

SOLUZIONI SPECIALI PER LA FINITURA DEI VOSTRI DOCUMENTI

Nell'anno del nostro 51esimo compleanno siamo lieti di uscire con un nuovo catalogo dedicato ai prodotti per l'Office. In particolare, sistemi per:

- Rilegare
- Plastificare
- Piegare
- Tagliare
- Distruggere

Si tratta di aree su cui siamo concentrati da molti anni e per le quali cerchiamo di offrire soluzioni che si distinguano per qualità e originalità.

Il fine è quello di permettere di dare un'adeguata finitura ai documenti aziendali in modo semplice ed efficace, apportando loro anche un valore aggiunto.

I documenti rilegati e/o plastificati acquistano valore in termini di facilità di consultazione, durata ed effetto comunicativo di immagine.

La piegatura e il taglio permettono un'efficiente trattamento dei fogli, mentre la distruzione offre sicurezza e facile riciclo della carta.

Nella gran parte delle nostre proposte troverete degli elementi innovativi ed esclusivi, che abbiamo cercato di mettere in evidenza in ogni scheda con un segno grafico 

Oltre ai prodotti vi offriamo un servizio di consegna tempestivo e un'assistenza tecnica collaudata nel tempo.

Scoprite con noi le soluzioni per ottenere, con semplicità, risultati sempre perfetti.

PRIMA PER VOI

- Il servizio clienti Prima è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13 e dalle 14 alle 18:00
tel. **023761869** - fax **02 39320445**
- Potete inviare le vostre richieste a info@primabind.com
- Navigando sul sito www.primabind.com trovate tutte le informazioni sui prodotti e avete la possibilità, accedendo al servizio di e-commerce, di ordinare comodamente prodotti e materiali di consumo
- Richiedete il catalogo rosso se siete interessati ai prodotti professional.
- Pensiamo che sia importante garantire ai nostri clienti la possibilità di conoscere, nelle varie fasi, il funzionamento dei prodotti.
Abbiamo quindi creato un apposito canale Youtube "Primabind" con molti video, anche tecnici.
Nelle pagine del Catalogo, trovare il QR-Code che vi indirizzerà al video corrispondente.
Siamo convinti infatti che sempre di più lo strumento di comunicazione visiva possa essere di supporto, sia come tutorial – con una funzione cioè pratica di "istruzioni su come fare", sia a scopo divulgativo – per presentare ed illustrare la gamma dei nostri prodotti.
Sono video semplici ed immediati ma che crediamo vi possano essere utili per risolvere dubbi o conoscere meglio un prodotto.

INDICE

IL SISTEMA YOUBIND	4
YOUBIND100	5
OPERA 41	6
OPERA 42	7
PAPERCOMB	8
IMAGECOMB	9
SOFTWARE YOUBINDER	10
OPERETTA 7	11
OPERA 25	12
OPERA 35	13
DORSI PLASTICI a 21 anelli	14
COPERTINE in cartoncino e trasparenti	15
PRIMA 12	16
OPERA 37 SINTESI	17
CARTELLINE TERMICHE	18
OPERETTA 11	19
FASTBACK® 9E	20
LX STRIP	21
LX IMAGESTRIP strip personalizzate	21
FASTBACK® 20E	22
SUPERSTRIP e COMPOSITION STRIP	23
IMAGEBLANK strip personalizzabili	24
MYBIND E ECO MYBIND	25
CLIP & BIND	25
PRIMALAM 81 e PRIMALAM 91	26
MYJOY-12	27
LAMEX 325	28
POUCHES per plastificare	29
IMAGECARE	30
TF MAXI	31
MULTICUTTER	32
TAGLIERINE A GHIGLIOTTINA	33
ULTRACUTTER	34
SERIE "KR"	35
PRIMASHRED 55S-CD e 55CC-CD	36
PRIMASHRED 160S e 160CC	37
PRIMASHRED 280S e 280CC	38
PRIMASHRED 600G e 600CCG	39
ASSISTENZA TECNICA	40

la rilegatura personalizzabile che parla di te

IL SISTEMA YOUNBIND



La prima impressione spesso dipende solo dal modo in cui ci si presenta. E' importante l'abito che si indossa. La rilegatura di un documento è il suo vestito.

Fai in modo che si ricordino di te. I tuoi documenti vestiti con YouBind smetteranno di essere anonimi.

YouBind è la rilegatura con pettini in cartoncino Papercomb colorati o ImageComb neutri che si possono stampare e personalizzare.

Potrai stamparci sopra la tua immagine coordinata e avrai sempre documenti professionali e eleganti, anche quando sono stampati internamente all'ufficio.

La carta è preziosa, usala per stampare quello che deve restare ed essere ricordato, letto, archiviato: brochure, listini, portfolio, menu, offerte.

Potrai aggiornarli facilmente, in tempo reale, e personalizzarli su misura con nome e logo. Tutti i tuoi documenti promuoveranno la tua immagine.

YouBind è ecologico, facile e veloce. E i fogli sono tenuti saldamente.

Con Youbind hai il tuo documento personalizzato in un batter d'occhio e attiri l'attenzione al primo sguardo.

Vesti i tuoi documenti con l'abito migliore!



YOUBIND100



! Questo modulo rilegatore per pettini in carta è abbinabile a qualsiasi rilegatrice a dorsi plastici, poiché rilega fogli già forati con passo 21 fori.

- Si utilizza per creare volumi rilegati con pettini in carta YB.
- Rilega da 4 a 100 fogli (misure Small e Medium dei PaperComb).
- Comodo ed economico. Può essere riposto, a fine utilizzo, nel cassetto della scrivania.

caratteristiche tecniche

modello	YOUBIND100
codice	102200
sistema	papercomb YouBind
max spessore rilegatura	10 mm
formato carta (max)	A4
azionamento	manuale
dimensioni (l x p x h)	22 x 2,2 x 32,6 cm
peso	1,5 kg



OPERA 41




È la soluzione professionale per rilegare fogli già forati con passo 21 fori.

- Si abbina ad ogni rilegatrice a dorsi plastici per poter utilizzare anche il sistema YouBind.
- Solo 3 misure di pettini per rilegare fino a 20 mm.
- Progettata e realizzata in Italia.
- Garanzia di 3 anni.

caratteristiche tecniche

modello	OPERA 41
codice	102241
sistema	papercomb YouBind
max spessore rilegatura	20 mm
formato carta (max)	A4
azionamento	manuale
indicatore misura dorso	sì
dimensioni (l x p x h)	43 x 532 x 30 cm
peso	10 kg






Questo modello fora a 21 anelli e può rilegare sia con dorsi plastici che con l'originale Sistema YouBind.

- Rilega fino a 200 fogli con i pettini in carta e fino a 450 fogli con i dorsi in plastica.
- Veloce e robusta, è adatta anche per utilizzi intensi.
- Progettata e realizzata in Italia; garantita 3 anni.

caratteristiche tecniche

modello	OPERA 42
codice	102242
sistema	papercombYouBind / dorsi ad anelli plastici
max spessore rilegatura	20 mm / 51 mm
capacità di foratura	25 fogli da 80 gr
formato carta (max)	A4 / A4 + A3 lato corto
azionamento	manuale
indicatore misura dorso	sì
marginatore laterale	sì
punzoni disattivabili	3
dimensioni (l x p x h)	46 x 57 x 70 cm
peso	21,5 kg

PAPERCOMB



- Sono i pettini colorati del Sistema YouBind, abbinabili alle copertine Ellen.
 - I colori disponibili sono 5: bianco, nero, blu, blu scuro e rosso.
 - Sono confezionati in modo da occupare pochissimo spazio.
-  Sono sufficienti 3 misure di papercomb per rilegare fino a 200 fogli, riducendo al minimo le scorte.



papercomb

misura	pezzi	bianco	nero	blu	blu scuro	rosso
small (4-40 fogli)	100	PL0101	PL0102	PL0103	PL0103D	PL0104
medium (35-100 fogli)	75	PL0201	PL0202	PL0203	PL0203D	PL0204
large (95-200 fogli)	50	PL0301	PL0302	PL0303	PL0303D	PL0304

IMAGECOMB




Sono i pettini stampabili che possono essere personalizzati con una comune stampante inkjet.

- Sono disponibili nelle misure small (rilegano fino a 40 fogli) e medium (rilegano fino a 100 fogli).
- Possono essere stampati con immagini, loghi, testi.
- Per impostare in modo semplice e veloce le grafiche ed i testi, potete utilizzare il software Youbinder scaricandolo gratuitamente dal sito www.youbind.it.




imagecomb

misura	pezzi	bianco
small (4-40 fogli)	75 (25 fogli)	PLIM01
medium (35-100 fogli)	50 (25 fogli)	PLIM02
confezioni retail	pezzi	bianco
small (4-40 fogli)	15 (5 fogli)	PLIM01R
medium (35-100 fogli)	10 (5 fogli)	PLIM02R




SOFTWARE YOUNBINDER



! YOUNBINDER è l'applicazione, semplicissima ed immediata, per impaginare e stampare i pettini in carta e le copertine Youbind.

- Seguendo le istruzioni per l'uso potete stampare grafiche a tema o coordinare pettine e copertine con un testo o un'immagine.
- Inserite le vostre immagini o sceglietene una dal set di sfondi pronti per l'uso.
- Potete scaricare YOUNBINDER gratuitamente dal sito www.youbind.it nell'area "personalizzazione".
- YOUNBINDER può essere utilizzato anche per l'impaginazione e la stampa delle strip ImageBlank per Fastback 20 (vedi pagina 20)



OPERETTA 7



L'unica rilegatrice "entry level" che permette l'uso di tutte le misure di dorsi plastici, fino a 51 mm.

- Super economica e super completa.
- Dotata di tutte le funzioni delle macchine professionali.
- Regolazione della distanza di perforazione dal margine.
- Indicatore misura del dorso.
- Maniglione di perforazione per un utilizzo comodo e veloce.

caratteristiche tecniche

modello	OPERETTA 7
codice	102307
max spessore rilegatura	51 mm
capacità di foratura	12 fogli da 80 gr
formato carta (max)	A4 + A3 lato corto
azionamento	manuale
indicatore misura dorso	sì
profondità di foratura variabile	sì
numero punzoni	21
dimensioni (l x p x h)	44,5 x 30 x 17,5 cm
peso	4 kg

OPERA 25



- Rilegatrice robusta e potente, adatta anche ad utilizzi intensivi.
- Fora fino a 25 fogli di carta da 80 gr.
- Rilega tutte le misure di dorsi plastici fino a 51 mm.
- Indicatore misura del dorso e sistema di centratura della foratura.
- Punzoni disattivabili per formati diversi dall'A4.
- Made in Italy con garanzia di 3 anni.

caratteristiche tecniche

modello	OPERA 25
codice	102325
max spessore rilegatura	51 mm
capacità di foratura	25 fogli da 80 gr
formato carta (max)	A4 + A3 lato corto
azionamento	manuale
indicatore misura dorso	sì
profondità di foratura variabile	sì
numero punzoni	21
dimensioni (l x p x h)	46,5 x 43 x 26 cm
peso	12,8 kg



Rilegatrice elettrica robusta e potente, adatta anche ad utilizzi intensivi.

- Fora elettricamente 25 fogli da 80 gr. senza nessuno sforzo.
- Rilega tutte le misure di dorsi plastici fino a 51 mm.
- Indicatore misura del dorso e sistema di centratura della foratura.
- Punzoni disattivabili per formati diversi dall'A4.
- Può attivare la foratura con pulsante o con pedale per consentire di avere le mani libere.
- Made in Italy con garanzia 3 anni.


caratteristiche tecniche

modello	OPERA 35
codice	102736
max spessore rilegatura	51 mm
capacità di foratura	25 fogli da 80 gr
formato carta (max)	A4 + A3 lato corto
azionamento	elettrico
indicatore misura dorso	sì
profondità di foratura variabile	sì
numero punzoni	21
dimensioni (l x p x h)	46,5 x 57 x 26 cm
peso	28 kg

DORSI PLASTICI a 21 anelli



- Dorsi in plastica a 21 anelli, con sezione tonda fino al diametro 28 mm e ovale dal diametro 32 mm.
- I dorsi ovali sono dotati di 3 chiusure di sicurezza.



dorsi ad anelli plastici - 21 anelli

diametro	pezzi	bianco	nero	blu
6 (25 fogli)	100	C061K	C062K	C063K
8 (45 fogli)	100	C081K	C082K	C083K
10 (75 fogli)	100	C101K	C102K	C103K
12 (100 fogli)	100	C121	C122	C123
14 (125 fogli)	100	C141	C142	C143
16 (145 fogli)	100	C161	C162	C163
19 (165 fogli)	100	C191	C192	C193
22 (195 fogli)	100	C221	C222	C223
25 (220 fogli)	50	C251	C252	C253
28 (240 fogli)	50	C281	C282	C283
ovali a tre chiusure				
28 (240 fogli)	50	C321	C322	C323
38 (330 fogli)	50	C381	C382	C383
45 (390 fogli)	50	C451	C452	C453
51 (450 fogli)	50	C511K	C512K	C513K

COPERTINE in cartoncino e trasparenti

copertine in PVC

Tipo	Formato	Spessore	Pezzi	Colore	Codice
crystal premium	A4	150 my	100	trasparente	D0115EP
	A4	180 my	100		D0101EP
	A3	180 my	100		D0102E
crystal colour	A4	150 my	100	blu	D01153E
	A4	150 my	100	rosso	D01154E
	A4	150 my	100	verde	D01155E
	A4	150 my	100	giallo	D01157E

copertine in PET - per rilegature Fastback®

Tipo	Formato	Spessore	Pezzi	Colore	Codice
ester	A4	175 my	100	Trasparente	FBPET175B
	A3	175 my	100		FBPET175A3

copertine in POLIPROPILENE

Tipo	Formato	Spessore	Pezzi	Colore	Codice
lenny 50	A4	500 my	50	trasparente	D1500
lenny 80	A4	500 my	50	rosso	D1504
	A4	800 my	50	trasparente	D1200
	A4	800 my	50	nero	D1202
	A5	800 my	50	trasparente	D1200A5
	A3	800 my	50	trasparente	D1200A3
	A3	800 my	50	nero	D1202A3

copertine in CARTONCINO

Tipo	Formato	Spessore	Pezzi	Colore	Codice
ELLEN - Goffrato lino	A4	250 g	100	Bianco	D0301E
	A3	250 g	100		D0301A3E
	A4	250 g	100	Nero	D0302E
	A3	250 g	100		D0302A3E
	A4	250 g	100	Blu	D0303E
	A3	250 g	100		D0303A3E
	A4	250 g	100	Rosso	D0304E
	A3	250 g	100		D0304A3E
	A4	250 g	100	Beige	D0309E
	A3	250 g	100		D0309A3E
	A4	250 g	100	Blu scuro	D0303DE
	A3	250 g	100		D0303DA3E
	A4	250 g	100	Verde	D0305E
	A4	250 g	100	Grigio	D0306E
	A4	250 g	100	Giallo	D0307E
	A4	250 g	100	Azzurro	D0303LE

Tipo	Formato	Spessore	Pezzi	Colore	Codice
Similpelle COMPOSITION	A4	350 g	100	Nero	FBCOMP2
	A4	350 g	100	Blu	FBCOMP3
	A4	350 g	100	Bordeaux	FBCOMP9

WHITE GLOSS	A4	250 g	100	Bianco	D0210E
	A3	250 g	100		D0210A3E

copertine in CARTA

Tipo	Formato	Spessore	Pezzi	Colore	Codice
LUCY - traslucida	A4	160 g	100	Trasparente	D0160

• Crystal 18 e Crystal 15.

Copertine trasparenti in PVC, anche con finitura colorata.

- Ester, in poliestere di alta qualità, perfette per rilegare con Fastback® poiché resistono al calore.

- Lenny 50 e Lenny 80, in polipropilene con finitura opaca. Raccomandate per il sistema Discobind o per i dorsi ad anelli metallici Wirebind.

- Ellen, in cartoncino con goffatura "tipo tela", coordinate con le Strip Fastback® e con i pettini YouBind.

- Composition, cartoncino con finitura in similpelle (consigliato per Fastback®)

- White gloss, cartoncino bianco lucido.

- Lucy in carta traslucida opaca ideale per rilegature eco-sostenibili.

PRIMA 12



- Rilegatrice termica di utilizzo semplice ed immediato.
- Utilizza cartelline preincollate con una speciale colla ad "U" che garantisce la perfetta tenuta di tutti i fogli del fascicolo.
- Rilega fino a 300 fogli.
- Dotata di scomparto per il raffreddamento del fascicolo.
- Due regolazioni di temperatura differenti a seconda del numero di fogli da rilegare.



caratteristiche tecniche

modello	PRIMA 12
codice	100812
max spessore rilegatura	30 mm
formato carta (max)	A4
azionamento	manuale
dimensioni (l x p x h)	43 x 18 x 20 cm
peso	1,29 kg



- Rilegatrice combinata robusta e potente.
- Combina due sistemi di rilegatura: dorsi plastici e cartelline termiche.
- Rilega fino a 300 fogli da 80 gr con le cartelline termiche e fino a 450 fogli con i dorsi plastici.
- Dotata di tutte le caratteristiche dell'Opera 25 e della Prima 12.
- Made in Italy con garanzia 3 anni.

caratteristiche tecniche

modello	OPERA 37 SINTESI
codice	102337
sistema di rilegatura	dorsi plastici / cartelline termiche
max spessore rilegatura	51mm / 30 mm
formato carta (max)	A4+ A3 lato corto / A4
azionamento	manuale / elettrico
indicatura misura dorso	sì / -
dimensioni (l x p x h)	46,5 x 57 x 26 cm
peso	15,5 kg

CARTELLINE TERMICHE



- Sono disponibili nel formato A4 con retro in cartoncino e fronte trasparente. Spalmate con speciale colla ad "U" che garantisce la perfetta tenuta di tutti i fogli del fascicolo.

WHITE CRYSTAL cartoncino liscio bianco con fronte trasparente

Spessore (mm)	Max spessore rileg. (fogli 80 gr.)	Pezzi	Bianco
1	10	100	C010101
3	25	100	C030101
4,5	40	100	C040101
6	50	100	C060101
9	80	100	C090101
12	100	50	C120101
16	140	50	C160101
20	175	50	C200101
25	215	50	C250101

LINEN CRYSTAL cartoncino goffrato lino con fronte trasparente

Spessore (mm)	Max spessore rileg. (fogli 80 gr.)	Pezzi	Blu
1	10	100	CY010103
3	25	100	CY030103
4,5	40	100	CY040103
6	50	100	CY060103
9	80	100	CY090103
12	100	50	CY120103
16	140	50	CY160103
20	175	50	CY200103
25	215	50	CY250103
30	255	50	-
36	315	50	-
45	405	50	-

OPERETTA 11




- Rilegatrice da ufficio per dorsi metallici pratica e compatta.
- Utilizza tutte le misure di dorsi metallici con passo 3:1 (34 anelli) fino a 14 mm.
- ! Esclusivo vano di rilegatura magnetizzato per bloccare la spirale e rendere più semplice le operazioni di chiusura del dorso
- Pratico sostegno per i fogli da forare.

caratteristiche tecniche

modello	OPERETTA 11
codice	103011
max spessore rilegatura	14 mm
formato carta (max)	A4+ A3 lato corto / A4
azionamento	manuale
capacità di foratura	12 fogli da 80 gr
dimensioni (l x p x h)	42 x 27 x 13 cm
peso	5 kg

Dorsi metallici ad anelli

Diametro (mm - pollici)	Formato	Passo	Pezzi	Bianco	Nero	Metallizzato
6 (20 fogli) - 1/4"	A4	3:1	100	W0201B	W0202B	W0200B
8 (40 fogli) - 5/16"	A4	3:1	100	W0301B	W0302B	W0300B
9,5 (60 fogli) - 3/8"	A4	3:1	100	W0401B	W0402B	W0400B
11 (80 fogli) - 7/16"	A4	3:1	100	W0501B	W0502B	W0500B
12,5 (100 fogli) - 1/2"	A4	3:1	100	W0601B	W0602B	W0600B
14 (120 fogli) - 9/16"	A4	3:1	100	W0701B	W0702B	W0700B



FASTBACK® 9E



- Rilegatrice professionale subito pronta, utilizza strip termiche per produrre volumi eleganti e di altissima tenuta.



È molto semplice da usare: basta premere il tasto verde.

- Rilega automaticamente ed in pochissimi secondi fino a 250 fogli utilizzando due sole misure di strip.
- Una volta accesa, è subito pronta per rilegare: non richiede preriscaldamento.
- Il dorso è perfettamente squadrato e la tenuta dei fogli è sicura.
- Può rilegare con le speciali strip personalizzate ImageStrip.

caratteristiche tecniche

modello	FASTBACK 9E
codice	FBRIL09E
max spessore rilegatura	25 mm LX strip / 10 mm Imagestrip
formato carta (max)	A4+ A3 lato corto / A4
azionamento	elettrico
alimentazione	220-240 V - 50/60 Hz
assorbimento	950 W
indicatore misura dorso	automatico
dimensioni (l x p x h)	43 x 25,4 x 27 cm
peso	7,5 kg



Particolare del dorso squadrato.

LX STRIP

- Strip con finitura telata (LX Strip) o similpelle (LX Strip Composition), spalmate con uno speciale collante termoplastico che garantisce una tenuta eccezionale.
 - Sono disponibili in due misure:
- ! Il tipo telato è disponibile nei colori bianco, nero, rosso e blu, il tipo similpelle Composition nei colori nero e blu scuro.
- Le LX Strip Composition sono abbinabili alle copertine in similpelle Composition (pag.15).




LX Strip finitura telata gofrata lino

misura	pezzi	bianco	nero	rosso	blu
narrow (125 fogli da 80 gr)	100	FBLN0101	FBLN0102	FBLN0104	FBLN0103
narrow (125 fogli da 80 gr)	500	FBMLN0101	FBMLN0102	FBMLN0104	FBMLN0103
medium (240 fogli da 80 gr)	100	FBLN0201	FBLN0202	FBLN0204	FBLN0203
medium (240 fogli da 80 gr)	400	FBMLN0201	FBMLN0202	FBMLN0204	FBMLN0203

LX Strip Composition finitura similpelle

misura	pezzi	nero	blu scuro
narrow (125 fogli da 80 gr)	100	FBLN0102C*	FBLN0103C*
narrow (125 fogli da 80 gr)	500	FBMLN0102C*	FBMLN0103C*
medium (240 fogli da 80 gr)	100	FBLN0202C*	FBLN0203C*
medium (240 fogli da 80 gr)	400	FBMLN0202C*	FBMLN0203C*

*Disponibili su richiesta



LX IMAGESTRIP strip personalizzate

- ! Speciali LX Strip per cui è possibile richiedere la personalizzazione con una grafica a piacere, a partire da un quantitativo minimo di 300 pezzi.
- Sono più larghe di una Lx strip normale per poter ospitare una grafica più visibile sul fronte del del fascicolo.
 - Rendono i documenti più riconoscibili, consentendo di sfruttare maggiormente l'efficacia della corporate identity aziendale.

Image strip per Fastback 9E

misura	pezzi x conf.	Image strip TS
narrow (da 10 a 125 fogli)	300	FBIMC#



FASTBACK® 20E




Rilegatrice professionale automatica, adatta ad utilizzi intensivi, facilissima da usarsi.

- Utilizza strip termiche per rilegare fino a 38 mm di spessore: quasi 400 fogli da 80 gr.
- Solo 15 secondi per la rilegatura!
- Il dorso è perfettamente squadrato e la tenuta dei fogli è sicura.
- Una macchina unica per la rilegatura più elegante, pulita e veloce.
- Può rilegare anche con le speciali strip personalizzate (vedi pag. 24)

caratteristiche tecniche

modello	FASTBACK 20E
codice	FBRIL20
max spessore rilegatura	38 mm
formato carta (max)	A5 + A4+ A3 lato corto
azionamento	elettrico
alimentazione	220-240 V - 50/60 Hz
assorbimento	1100 W
indicatore misura dorso	automatico
dimensioni (l x p x h)	51 x 52 x 23 cm
peso	27 kg




SUPERSTRIP e COMPOSITION STRIP



La tenuta delle pagine è estremamente forte: ogni foglio sopporta la trazione di 25 chili.

- Il dorso risulta squadrato e perfettamente rifinito.
- Sono disponibili due finiture diverse: Superstrip telata gofrata lino in formato A5 e A4 e Composition strip in similpelle in formato A4.
- Le Superstrip sono disponibili in 12 diversi colori, le Composition strip in 3 colori.



Superstrip A5 finitura telata gofrata lino

misura	pezzi	bianco	nero	blu scuro
narrow (120 fogli)	100	FB01A501	FB01A502	FB01A503
narrow (120 fogli)	500	FBM01A501	FBM01A502	FBM01A503
medium (240 fogli)	100	FB02A501*	FB02A502*	FB02A503
medium (240 fogli)	500	FBM02A501*	FBM02A502*	FBM02A503
wide (360 fogli)	100	FB03A501*	FB03A502*	FB03A503*
wide (360 fogli)	500	FBM03A501*	FBM03A502*	FBM03A503*

Superstrip A4 finitura telata gofrata lino

misura	pezzi	bianco	nero	blu scuro	azzurro	rosso	grigio scuro
narrow (120 fogli)	100	FB0101	FB0102	FB0103	FB0103L	FB0104	FB0106
narrow (120 fogli)	500	FBM0101	FBM0102	FBM0103	FBM0103L	FBM0104	FBM0106
medium (240 fogli)	100	FB0201	FB0202	FB0203	FB0203L	FB0204	FB0206
medium (240 fogli)	500	FBM0201	FBM0202	FBM0203	FBM0203L	FBM0204	FBM0206
wide (360 fogli)	100	FB0301	FB0302	FB0303	FB0303L*	FB0304*	FB0306*
wide (360 fogli)	500	FBM0301	FBM0302	FBM0303	FBM0303L*	FBM0304*	FBM0306*

misura	pezzi	grigio chiaro	verde scuro	giallo	marrone scuro	bordeaux	viola
narrow (120 fogli)	100	FB0106L	FB0105	FB0107	FB0108	FB0109	FB0111
narrow (120 fogli)	500	FBM0106L	FBM0105	FBM0107	FBM0108	FBM0109	FBM0111
medium (240 fogli)	100	FB0206L	FB0205	FB0207	FB0208	FB0209	FB0211
medium (240 fogli)	500	FBM0206L	FBM0205	FBM0207	FBM0208	FBM0209	FBM0211
wide (360 fogli)	100	FB0306L*	FB0305*	FB0307*	-	FB0309*	FB0311*
wide (360 fogli)	500	FBM0306L*	FBM0305*	FBM0307*	-	FBM0309*	FBM0311*

Composition strip A4 finitura similpelle

Misura	Pezzi	Nero	Bordeaux	Blu scuro
narrow (120 fogli)	100	FB0102C	FB0109C	FB0103C
narrow (120 fogli)	500	FBM0102C	FBM0109C	FBM0103C
medium (240 fogli)	100	FB0202C	FB0209C	FB0203C
medium (240 fogli)	500	FBM0202C	FBM0209C	FBM0203C
wide (360 fogli)	100	FB0302C*	FB0309C*	FB0303C*
wide (360 fogli)	500	FBM0302C*	FBM0309C*	FBM0303C*

*Disponibili su richiesta

IMAGEBLANK strip personalizzabili




- Image blank è un nuovo modo di intendere la personalizzazione della rilegatura!
 - Si tratta infatti di speciali strip stampabili fissate ad un comune foglio di carta, pronte per essere stampate con la vostra stampante inkjet.
 - Rendono i documenti più riconoscibili, consentendo di sfruttare maggiormente l'efficacia della corporate identity aziendale.
- ! Per personalizzare le strip Image Blank potete utilizzare il software Youbinder, scaricandolo gratuitamente dal sito **www.youbind.it** nell'area "personalizzazione"
- Seguendo le istruzioni per l'uso potete stampare grafiche a tema o coordinare strip e copertine con un testo o un'immagine, scegliendone una vostra o inserendone una dal set di sfondi pronti per l'uso.



1) Imposta la grafica con il software Youbinder



2) Stampa



3) rilega

Image Blank per Fastback 20E

misura	pezzi x conf.	codice
unica (da 10 a 125 fogli)	75 (25 fogli da 3 strip)	FBIMBW



rilegare solo con la cucitrice

MYBIND E ECO MYBIND



La rilegatura geniale e sempre a portata di mano

- Adatto a fascicoli di poche pagine (fino a 10 fogli), come contratti, relazioni e offerte.
- Rilega utilizzando una semplice cucitrice.
- Completo di fronte e retro.
- **Mybind** ha il fronte in plastica trasparente.
- **EcoMybind** ha il fronte in carta traslucida.
- Made in Italy



Mybind

pezzi	bianco	nero	blu	rosso
25	DMY01	DMY02	DMY03	DMY04


EcoMybind

pezzi	bianco	nero	blu	rosso
25	DMYL01	DMYL02	DMYL03	DMYL04

rilegare con i listelli plastici

CLIP & BIND

- Pratici, veloci ed economici.
- Per rilegare da 20 ad 80 fogli.
- Sezione tonda fino allo spessore di 8 mm e triangolare a partire da 11 mm.



Clip & Bind

spessore (mm)	pezzi	bianco	nero	blu
3 (20 fogli)	50	DL031	DL032	DL033
6 (30 fogli)	50	DL061	DL062	DL063
8 (40 fogli)	50	DL081	DL082	DL083
11 (60 fogli)	25	DL111	DL112	DL113
16 (80 fogli)	25	DL161	DL162	DL163

PRIMALAM 81 e PRIMALAM 91



PrimaLam 81


PrimaLam 91

- Plastificatrici accessibili, compatte e maneggevoli.
 - Per plastificare facilmente in ufficio, a casa e a scuola.
 - Plastificano con pouches fino allo spessore di 125 micron.
 - Disponibili nel formato A4 e nel formato A3.
 - Regolano in modo automatico la velocità in funzione della temperatura.
- ! Dotate di maniglia per trasportarle facilmente e di sportello richiudibile per proteggerle dalla polvere.

caratteristiche tecniche

prodotto	PRIMALAM 81	PRIMALAM 91
codice	FL811	FL911
luce (max)	238 mm	338 mm
spessore pouches	da 80 a 125 mic	da 80 a 125 mic
spessore carta (max)	0,4 mm	0,4 mm
velocità (max)	0,30 m/min	0,30 m/min
metodo di riscaldamento	piastre	piastre
controllo temperatura	sì	sì
plastificazione a caldo	sì	sì
plastificazione a freddo	sì	sì
alimentazione	220-240 V - 50 Hz	220-240 V - 50 Hz
assorbimento	250 W / 1,1 A	330 W / 1,5 A
dimensioni (l x p x h)	38 x 19 x 10 cm	48 x 19 x 11 cm
peso	1,6 kg	2,3 kg

MYJOY-12



- Plastificatrice in formato A3 subito pronta all'uso.
- Riscaldamento immediato grazie alla speciale tecnologia Ruthenox®
- Utilizza pouches fino a 250 mic di spessore.
- Compatta, robusta e semplicissima da usare!
- Regola in modo automatico la velocità in funzione della temperatura.

caratteristiche tecniche

	modello	MY-JOY 12
	codice	GP0113
	luce (max)	320 mm
	spessore pouches (max)	250 mic
	spessore carta (max)	250 g/m ²
	velocità (max)	0,46 m/min
	metodo di riscaldamento	piastre (Ruthenox™)
	controllo temperatura	sì
	plastificazione a caldo	sì
	plastificazione a freddo	sì
	alimentazione	220-240 V - 50 Hz
	assorbimento	520 W
	dimensioni (l x p x h)	50 x 19 x 10 cm
	peso	5,5 kg

LAMEX 325



- Plastificatrice professionale adatta anche ad utilizzi intensivi ad un prezzo competitivo.
- Struttura in metallo, solida e robusta.
- Il sistema di plastificazione a rulli caldi garantisce la migliore qualità di risultati anche su stampe digitali e fotografie.
- ! La velocità è regolabile e le temperature sono già programmate per gli spessori delle pouches.
- È possibile effettuare il mounting su pannelli fino a 3 mm di spessore.

caratteristiche tecniche

modello	LAMEX 325
codice	GP0410
luce (max)	325 mm
spessore pouches (max)	250 mic
spessore carta (max)	300 g/m ²
velocità (max)	0,68 m/min
temperatura (max)	150°
metodo di riscaldamento	rulli caldi a infrarossi
controllo temperatura	digitale
controllo temperatura	digitale
plastificazione a caldo	sì
plastificazione a freddo	sì
mounting	3 mm
reverse	sì
alimentazione	220-240 V - 50/60 Hz
assorbimento	1500 W
dimensioni (l x p x h)	54 x 27 x 13 cm
peso	13 kg

POUCHES per plastificare

Photopouches

formato	finitura	spessore (my)	pezzi	codice
70x100	lucida	80	100	LPRF08051
111x154	lucida	80	100	LPRF08053
216x303	lucida	80	25	LPRF08071B

Pouches Standard

formato	finitura	spessore (my)	pezzi	codice
A4	lucida	80	100	LPR080021S
A4	lucida	125	100	LPR125021S
A3	lucida	80	100	LPR080030S
A3	lucida	125	100	LPR125031S

Pouches Premium

formato	finitura	spessore (my)	pezzi	codice
Credit card - 54x86	lucida	125	100	LPR125001
SML ID - 60x90	lucida	125	100	LPR125003
MDU - 65x95	lucida	125	100	LPR125004
JMB - 75x105	lucida	100	100	LPR100006
	lucida	125	100	LPR125006
	lucida	175	100	LPR175006
A7 - 80x111	lucida	125	100	LPR125008
90x130	lucida	100	100	LPR100062
A6 - 111x154	lucida	80	100	LPR080010
	lucida	125	100	LPR125010
A5 - 154x216	lucida	80	100	LPR080015
	lucida	125	100	LPR125015
A4	lucida	80	100	LPR080021
	lucida	100	100	LPR100021
	lucida	125	100	LPR125021
	lucida	175	100	LPR175021
	lucida	250	50	LPR250021X
	opaca	100	100	LPR100021M
	lucida	80	100	LPR080030
A3	lucida	100	100	LPR100030
	lucida	125	100	LPR125030
	lucida	175	100	LPR175030
	lucida	250	50	LPR250030
	opaca	100	100	LPR100030M
	lucida	125	100	LPR125042X
A2	lucida	125	100	LPR125042X

Photopouches

- Ideali per la plastificazione di fotografie anche con plastificatrici non specifiche.

Standard

- Pouches economiche per la plastificazione di stampe standard.
- Buona resa ad un prezzo conveniente.

Premium

- Materiale di alta qualità.
- Garantiscono i migliori risultati di plastificazione e una maggiore rigidità.
- Possono essere utilizzate per prodotti alimentari.

IMAGECARE




- Plastificatrice a bobina semplice e veloce, ideale per contenere i costi del materiale.
- Appositamente concepita per l'utilizzo in ufficio.
- Caratterizzata da una grande semplicità d'uso non richiede alcun tipo di competenza tecnica.
- La sostituzione delle bobine è un'operazione rapida e immediata.
- Il riscaldamento a piastre garantisce una velocità elevata di plastificazione.



La soluzione ideale per la finitura di stampe in formato banner.

caratteristiche tecniche

modello	IMAGECARE
codice	GR0100BT
luce (max)	320 mm
spessore pouches (max)	250 + 250 mic
spessore carta (max)	250 g/m ²
velocità (max)	1 m/min
temperatura (max)	130°
metodo di riscaldamento	piastre
mandrino (albero-foro)	speciale "Imagecare"
controllo temperatura	sì
alimentazione	220-240 V - 50/60 Hz
assorbimento	600 W
dimensioni (l x p x h)	44 x 37 x 67 cm
peso	15 kg



film Perfex

misura	Finitura	spessore (my)	codice
305 mm	lucida	38	GRPERX101
305 mm	opaca	38	GRPERX121
305 mm	lucida	75	GRPERX201
305 mm	opaca	125	GRPERX301


TF MAXI



- Piegatrice professionale ideale per ogni tipo di carta.
 - Esegue 7 diversi tipi di piega, dal formato A5 all'A3.
 - Piega fino a 6000 fogli all'ora.
 - La regolazione delle pieghe è molto semplice ed il dispositivo per l'aggiustamento micrometrico garantisce sempre l'allineamento ottimale.
 - Un semplice dispositivo in prossimità del rullo può essere posizionato in tre modi diversi per piegare carte speciali e patinate.
- ! Ottimizzata per la piegatura della carta per stampanti digitali, accetta carta uso mano, patinata e gofrata.

caratteristiche tecniche

modello	TF MAXI
codice	MPH020
alimentazione fogli	automatica
tipi di piega	a U - a Z - mezzofoglio - doppia parallela, doppio battente - ingegnere - francese
formato fogli (min-max)	140x182 mm - 297x432 mm
spessore carta (min-max)	50-130 g/m ²
velocità	6.000 (pieghe/ora - A4 da 70 gr)
regolazione delle pieghe	manuale micrometrica
capacità vassoi alimentazione	280 fogli 80 gr/m ²
max fogli pinzati (bypass)	3
stop autom. in caso di inceppamento	sì
stop autom. in caso di esaurimento carta	sì
alimentazione	230 V
dimensioni (l x p x h)	79 x 42 x 50 cm (aperta)
peso	16 kg



MULTICUTTER



Taglierina multifunzione: da un lato taglia a ghigliottina, dall'altro a lama rotante.

- 3 diversi tipi di taglio: lineare, ondulato e tratteggiato.
- E, in più, ha uno speciale dispositivo per arrotondare gli angoli.
- Luce di taglio 330 mm.
- Comoda maniglia per il trasporto.
- Principali formati di carta, stampati sul piano di lavoro per maggiore semplicità e precisione di taglio.

caratteristiche tecniche

modello	MULTICUTTER
codice	MTPMC
luce (max)	330 mm
spessore taglio a lama rotante (max)	5 fogli carta 80 gr/m ²
pessore taglio a ghigliottina (max)	10 fogli carta 80 gr/m ²
pessore taglio ondulato (max)	3 fogli carta 80 gr/m ²
pessore taglio tratteggiato (max)	3 fogli carta 80 gr/m ²
pessore taglio angoli (max)	3 fogli carta 80 gr/m ² / 1 foglio da 100 my (foto plast.)
dimensioni (l x p x h)	52 x 27 x 7 cm
peso	2,3 kg

TAGLIERINE A GHIGLIOTTINA



K3912



K3025




K13042

- Gamma di taglierine a ghigliottina potenti e robuste.
- ! Una serie completa da 330 a 460 mm di luce.
- Tagliano, a seconda del modello, fino a 40 fogli di carta da 80 gr.
- Struttura in metallo robusta e resistente.
- Sono dotate di un comodo piano di lavoro con indicazione dei principali formati UNI.
- Il pressino del modello K13042 è ad azionamento automatico: scende insieme alla lama.

caratteristiche tecniche

modello	K3912	K3025	K13042
codice	MTKG3912	MTKG3025	MTKG3024
luce (max)	335 mm	448 mm	460 mm
formato carta (max)	A4 wide	A3	A3
capacità di taglio	20 ff. 80 g/m ²	20 ff. 80 g/m ²	40 ff. 80 g/m ²
pressino	manuale	manuale	automatico
dimensioni (l x p x h)	33 x 43 x 38 cm	36 x 54 x 44 cm	73 x 39x 62 cm
peso	2,7 kg	5 kg	4,9 kg

ULTRACUTTER



Speciale taglierina per qualsiasi tipo di materiale anche di alto spessori. Capace di tagliare, oltre la carta, anche i materiali più vari: lastre di cartone, piombo, plastica, legno, rame, circuiti stampati, stoffa, ferro, alluminio.

- La struttura in metallo è molto robusta e resistente.
- Luce di taglio 320 mm.
- Il pressino con leva di blocco garantisce la stessa precisione di taglio per un foglio di carta velina come per 45 fogli di carta da 80 gr.
- Provvista di una comoda maniglia per il trasporto.

caratteristiche tecniche

codice	MTMC4500
luce (max)	320 mm
capacità di taglio	vedi tabella
pressino	manuale con leva di blocco
dimensioni (l x p x h)	58 x 32,8 x 13,6 cm
peso	7,5 kg

tabella dei materiali per ultracutter

materiali	spessore max per foglio	spessore max totale	quantità massima
carta	0.10 mm	4.50 mm	45 ff (80 g/m ²)
plastica	0.20 mm	4.50 mm	20 ff
polipropilene	0.40 mm	4.50 mm	10 ff
cartone	0.50 mm	4.50 mm	8 ff
legno	2.00 mm	2.00 mm	1 p.zo
abs	1.00 mm	1.00 mm	1 p.zo
rame	0.50 mm	0.50 mm	1 p.zo
piombo	0.50 mm	0.50 mm	1 p.zo
alluminio	0.10 mm	1.00 mm	1 p.zo
tessuto	0.50 mm	0.50 mm	1 p.zo

SERIE "KR"



Gamma di rifilatrici precise ed affidabili, rifilano con facilità e precisione dai biglietti da visita ai poster, fino a 15 fogli per volta.

- Scala di misurazione in pollici e in millimetri.
- Protezione superiore della lama.
- Squadretta di battuta per un corretto posizionamento dei fogli.
- I modelli 3021, 3022 e 3026 sono fornite di telo raccoglitore e di stand.

caratteristiche tecniche

modello	K3919	K3021	K3022	K3026
codice	MTKR3919	MTKR3021	MTKR3022	MTKR3026
luce (max)	480 mm (UNI A3)	960 mm (UNI A1)	1300 mm (UNI A0)	1500 mm (UNI A0)
capacità di taglio (max)	15 ff. 80 g/m ²	10 ff. 80 g/m ²	7 ff. 80 g/m ²	7 ff. 80 g/m ²
pressino	automatico	automatico	automatico	automatico
stand	no	sì	sì	sì
dimensioni (l x p x h)	37 x 66 x 10 cm	51 x 115 x 94 cm	51 x 149 x 94 cm	51 x 169 x 94 cm
peso	4,1 kg	7,4 kg (14 con stand)	9,5 kg (17 con stand)	17 kg (25 con stand)


PRIMASHRED 55S-CD e 55CC-CD



Primashred 55S-CD



Primashred 55CC-CD



- Distruggidocumenti personali per carta e CD.
- Design moderno e compatto.
- Compatti ed economici, sono adatti all'utilizzo nel piccolo ufficio, a casa e a scuola.
- ⚠ Distruggono anche i CD e le carte di credito. All'interno del cestino è predisposto un cestino apposito per i frammenti di plastica.
- On/off automatico per entrambi i modelli.

caratteristiche tecniche

modello	PRIMASHRED 55S	PRIMASHRED 55CC
codice	MDP055S	MDP055CC
dimensione taglio	6 mm	4X35 mm
tipo	strisce	frammenti
livello di sicurezza (DIN)	2	2
luce	230 mm	230 mm
capacità di distruzione	7-8 fogli	7-8 fogli
velocità di lavoro	3 m/min	3 m/min
volume di raccolta	14 l	14 l
livello di rumorosità (dBA)	< 70	< 68
alimentazione/potenza	230 V / 123 W	230 V / 123 W
tempi on/off	2 min. on / 25 min. off	2 min. on / 25 min. off
dimensioni (l x p x h)	31 x 20 x 35 cm	31 x 20 x 35 cm
peso	2,5 kg	3 kg

PRIMASHRED 160S e 160CC



- Distruggidocumenti potenti che soddisfano le esigenze di ogni ufficio
- Molto silenziosi e veloci.
- Dotati di ruote e di comodo cestino basculante per la rimozione del materiale distrutto.
- ! L'oblò trasparente permette di tenere sotto controllo il livello di riempimento del cestino.
- Distruggono anche CD/DVD e carte di credito.
- La funzione start/stop è azionata da una fotocellula.

caratteristiche tecniche

modello	PRIMASHRED 160S	PRIMASHRED 160CC
codice	MDP160S	MDP160CC
dimensione taglio	6 mm	4X40 mm
tipo	strisce	frammenti
livello di sicurezza (DIN)	2	3
luce	225 mm	225 mm
capacità di distruzione	10-11 fogli	7-8 fogli
velocità di lavoro	1,52 m/min	1,46 m/min
volume di raccolta	19 l	19 l
livello di rumorosità (dBA)	60	60
alimentazione/potenza	230 V / 310 W	230 V / 310 W
tempi on/off	2 min. on / 30 min. off	2 min. on / 30 min. off
dimensioni (l x p x h)	35 x 24 x 59 cm	35 x 24 x 59 cm
peso	8 kg	9 kg

PRIMASHRED 280S e 280CC




- Distruggidocumenti potenti, silenziosi e veloci, dalle prestazioni tecnologicamente avanzate che soddisfano le necessità dell'ufficio più esigente.
 - Grande capacità distruttiva sia a strisce che a frammenti.
 - Distruggono anche CD/DVD e carte di credito.
 - Dotati di ruote e di comodo cestino estraibile per la rimozione del materiale distrutto.
 - La funzione start/stop è automatica azionata da una fotocellula.
-  Display LCD interattivo che comunica all'utente le principali informazioni sullo stato della macchina.

caratteristiche tecniche

modello	PRIMASHRED 280S	PRIMASHRED 280CC
codice	MDP280S	MDP280CC
dimensione taglio	4 mm	4X38 mm
tipo	strisce	frammenti
livello di sicurezza (DIN)	2	3
luce	230 mm	230 mm
capacità di distruzione	24 fogli	17 fogli
velocità di lavoro	1,95 m/min	1,95 m/min
volume di raccolta	34 l	34 l
livello di rumorosità (dBA)	< 55	<55
alimentazione/potenza	230 V / 300 W	230 V / 300 W
tempi on/off	3 min. on / 30 min. off	5 min. on / 30 min. off
dimensioni (l x p x h)	39 x 30 x 64 cm	39 x 30 x 64 cm
peso	18,3 kg	16,7 kg

PRIMASHRED 600G e 600CCG



- Distruggidocumenti dipartimentali ideali per distruggere grandi volumi.
- Possono distruggere anche il formato A3 e tabulato.
- Nella versione a strisce distruggono anche CD, DVD e carte di credito.
-  Molto silenziosi e potenti: possono distruggere circa 600 fogli A4 al minuto!
- Dotati di mobiletto con sportello al cui interno si trova il cestino di raccolta in cartone.
- Dotati di ruote per un comodo posizionamento.

caratteristiche tecniche

modello	PRIMASHRED 600G	PRIMASHRED 600CCG
codice	MDP600G	MDP600CCG
dimensione taglio	3,8 mm	3,8X28 mm
tipo	strisce	frammenti
livello di sicurezza (DIN)	2	3
luce	405 mm	405 mm
capacità di distruzione	28-30 fogli da 70 gr	20-22 fogli da 70 gr
velocità di lavoro	8,4 m/min - 792 f/min	8,4 m/min - 792 f/min
volume di raccolta	135 l	135 l
livello di rumorosità (dBA)	60	60
alimentazione/potenza	230 V / 1000 W	230 V / 1100 W
tempi on/off	30 min. on / 20 min. off	30 min. on / 20 min. off
dimensioni (l x p x h)	66x 43 x 107 cm	66x 43 x 107 cm
peso	64 kg	65 kg

ASSISTENZA TECNICA

Un contratto di assistenza tecnica è un trattamento speciale che va oltre la normale garanzia. È il modo più semplice e sicuro per essere al riparo da qualsiasi imprevisto, per risparmiare tempo e denaro, per garantire alle vostre macchine efficienza e valore nel tempo.

I contratti di assistenza tecnica possono avere la durata di 12 o 24 mesi a decorrere dalla scadenza della garanzia. Vengono stipulati al momento dell'acquisto della macchina e i servizi offerti vengono applicati anche nel periodo di garanzia.

Le vostre macchine sono fondamentali per la vostra azienda.

Fatele lavorare meglio e più a lungo assicurandole con un contratto di assistenza tecnica assolutamente esclusivo.

Sarete soddisfatti della vostra scelta.

Con un contratto standard vi assicurate tutti questi vantaggi:

- il ritiro e la riconsegna della macchina da riparare senza spese di trasporto da parte vostra.
- niente preventivi e attese per la sua approvazione. Un bel risparmio di tempo!
- un "canale preferenziale" che permette di riparare la vostra macchina prima delle altre.
- un maggior valore dell'usato, molto utile quando volete permutare la macchina.

Con un contratto de luxe potete avere in più:

- una macchina di back-up, cioè una macchina sostitutiva per il tempo necessario alla riparazione della vostra. Il normale ritmo di lavoro non subisce interruzioni.

PRCATO1300



Prima s.r.l. - Via A. F. Grazzini, 8 - 20158 Milano - Tel. 02 3761869 r.a.- Fax 02 39320445
www.primabind.com info@primabind.com