



Listino Digma TecnOffice



Supporti per la Stampa Digitale

Autoadesivi:

Le carte autoadesive sono disponibili con facciale in carta uso mano, patinata lucida, semi-lucida, opaca e nella speciale finitura extra lucida con o senza retro con pre-tagli o Crack-Back (speciale segnatura effettuata sul retro del supporto che facilita il distacco dell'etichetta). Questi supporti hanno diverse tipologie di adesivo, dal removibile all'ultra forte, che resistono a temperature molto elevate, quali quelle sviluppate dalle unità di fusione delle macchine a toner, bordi anticolla e confezioni che preservano l'integrità del prodotto. Sono anche disponibili delle etichette pre-fustellate per CD sia con foro grande che piccolo.

La superficie stampabile dei sintetici autoadesivi può essere costituita da PET, PO, raso. Il PET (Poliestere) è un materiale molto resistente e che garantisce un'ottima tenuta anche con temperature di esercizio molto basse o molto alte. Il PO (Poliolfine) garantisce un'ottima stampabilità ed è particolarmente indicato, grazie alla sua duttilità, quando si ha la necessità di applicare l'etichetta su superfici curve. Il raso è un materiale realizzato usando fibre artificiali, con un aspetto molto simile a un tessuto e con una superficie dall'aspetto prezioso e luccicante.

MagneCote è il supporto ideale per far aderire l'immagine stampata, ed eventualmente fustellata, a superfici metalliche senza l'uso di colla.

Attacca-stacca (noGlue) è un film di poliestere spalmato sul retro con una speciale resina che gli consente di aderire perfettamente sulla maggior parte delle superfici lisce quali vetro, acciaio, laminato e molte altre al di fuori del PVC e dei materiali che contengono plasticizzanti. noGlue si può facilmente rimuovere e riposizionare per molte volte con estrema facilità avendo la certezza che non lascerà residui né rovinerà in alcun modo la superficie sulla quale è stato applicato.

Sintetici:

I supporti in Poliestere, PVC, Poliolfine sono resistenti allo strappo, ad alcuni solventi, all'acqua. Queste caratteristiche li rendono adatti ad esempio alla stampa di mappe marittime e manuali per le barche, menu, badge, cartellini prezzo, etichette e altri prodotti che richiedono lunga durata e resistenza.

Speciali:

La carta autocopiante di Mitsubishi produce una copia con traccia nera di alta qualità. La copia viene creata dalla pressione della scrittura, che provoca una reazione nell'interazione tra i rivestimenti del foglio datore (il primo foglio) e il ricevente. Sono necessari due tipi di carta per produrre un modulo a due copie. Per moduli con più copie è richiesto un tipo di carta intermedio.

Le carte impregnate sono una combinazione di fibre sintetiche e cellulosa, rinforzate con uno speciale processo di impregnazione. Una patinatura su entrambi i lati assicura un'ottima stampabilità. Queste carte sono caratterizzate dalla loro estrema durata in condizioni di clima umido ed eccellente stabilità dimensionale. Inoltre, sono resistenti a molti prodotti chimici e alcuni solventi.

Le stesse caratteristiche si ritrovano nel "tessuto non tessuto", con in più una grande morbidezza che lo rende molto simile ai tessuti veri e propri, tanto da renderlo adatto alla stampa di pettorine, sacchetti o altri prodotti generalmente realizzati in tessuto.



Autoadesivi

Listino supporti
per stampanti digitali
Dry Toner

Codice	Descrizione	FSC	g/m2	μ	Formato (mm)	Fgl / pac.	kg / pac.	MV	€/ pac.	Prezzo scontato
--------	-------------	-----	------	---	--------------	------------	-----------	----	---------	-----------------

Carta

Fasson										
624WA1889	Mc Matt di-of permanent crack back	...	90	85	320x460	250	7,18	1	106,00	F
624WA1905	Mc Gloss di-of permanent crack back	...	90	85	320x460	250	7,48	1	106,00	F
624WA1921	High Gloss White di-of permanent crack back	...	83	90	320x460	250	6,81	1	105,00	F
82SX6063	Laserglossy Extra permanent	...	80	n.d.	320x450	200	...	1	120,00	F
82SX9919	Allround Opak Extra permanent	...	70	80	320x450	200	4,60	1	82,00	F
82SX9927	Allround opaca adesivo removibile	...	64	72	320x450	200	...	1	112,00	F
82sx9976	Etichette x cd Ø 11,7cm Øinterno 1,7 cm	n.d.	A3	200	...	1	126,00	F
82SY1725	Etichette x cd Ø 11,7cm Øinterno 4,1 cm	n.d.	A3	200	...	1	242,00	F
82TC7071	Allround opaca S451-Extra permanent	...	64	72	320x450	100	2,38	1	40,10	F

Mastertac by UPM Raflatac

82ur7147208SRA3	Patinata Silk Coated hs bianco -liner Kraft 100	FSC	87	73	320x450	250	7,2	1	62,85	M
82UR7147222SRA3	Patinata Higt Gloss hs bianco -liner Kraft 100	FSC	82	80	320x450	250	6,7	1	71,80	M
82UR7147437SRA3	Uso mano -Jetlaser M hs bianco- liner Kraft 100	...	70	89	320x450	250	6,8	1	53,85	M
82UR71578013348	Uso mano -Jetlaser M hs bianco- liner Kraft 100	...	70	89	330x480	250	7	1	59,20	M
82UR71578183348	Patinata Silk Coated hs bianco -liner Kraft 100	FSC	87	73	330x480	250	7,5	1	69,20	M
82UR71578253348	Patinata Higt Gloss hs bianco -liner Kraft 100	FSC	82	80	330x480	250	7,2	1	77,90	M
82UR7164649SRA3	Patinata Higt Gloss laser Board HS	FSC	170	186	320x450	50	1,96	1	20,25	M
63UR71546193246	Vellum M IL	...	72	72	320x450	100	2,6	1	31,60	M

Sintetici

Fasson										
82SX6022	Poliestere argento opaco Laser Silver extra perma	...	80	60	320x450	100	3,68	1	188,00	F
82SX6030	Poliestere trasparente gloss extra permanent	...	73	50	320x450	100	2,90	1	188,00	F
82SX6048	Poliestere bianco matt extra permanent	...	76	60	320x450	100	2,68	1	188,00	F
82SX6055	Poliolfine Bianco-PE Matt extra permanent	...	105	180	320x450	100	3,75	1	128,00	F

Isita										
83K1051SRA3	Geko - Poliestere bianco opaco 50μ liner 140gr	...	230	50	320x450	100	...	1	94,00	F
83K1052SRA3	Geko -Poliestere trasparente 50μ liner 140gr	...	230	50	320x450	100	...	1	74,00	F
83k1060SRA3	Geko-Poliestere bianco lucido 50μ liner 140gr	...	70	50	320x450	100	...	1	82,00	F
83k1065SRA3	Geko-Poliestere metallizzato opaco 48μ liner 140gr	...	67	48	320x450	100	...	1	108,10	I
83KIR2014	Geko - Raso autoadesivo 121μ liner 140gr	...	118	121	320x450	100	...	1	164,50	I

Mastertac by UPM Raflatac

63UR7147086SRA3	Poliolfine Pe laser M hs bianco -liner Kraft 100	...	115	178	320x450	125	4,7	1	98,30	M
63UR71578493348	Poliolfine Pe laser M hs bianco -liner Kraft 100	...	115	178	330x480	125	3,5	1	107,95	M
82UR7160931SRA3	Pet laser matt white hs -permanent-liner kraft 100	...	75	58	320x450	100	3,1	1	66,75	M
82UR7161105SRA3	Pet laser matt white hs -removable-liner Kraft 100	...	75	58	320x450	100	3,1	1	69,75	M
82UR7161228SRA3	Pet laser gloss clear hs -permanent-liner Kraft 100	...	71	50	320x450	100	3,1	1	72,55	M
82UR7168647SRA3	Pet laser gloss clear hs -removable-liner Kraft 100	...	71	50	320x450	100	3,1	1	74,30	M
82UR7161181SRA3	Poliestere Pet laser matt transparent hs-liner Kraft 100	...	56	43	320x450	100	2,8	1	57,9	M
82UR7161266SRA3	Poliestere Pet laser Gloss bianco -liner Kraft100	...	71	50	320x450	100	3,1	1	77,6	M
82UR71578563348	Poliestere Pet laser Gloss bianco- liner Kraft 100	...	71	50	330x480	100	3,1	1	84,10	M

Magnetico

Nekoosa										
4D13P305457	Magnecote 13pt digital	...	688	330	320x450	50	...	1	80,00	N

Attacca Stacca

Digma										
Prossimo reinserimento	noGlue stick-restick trasparente 100μ	100	320x450	50	...	1	0,00	E
DIG80NG100WH3245N	noGlue stick-restick bianco 100μ	100	320x450	50	...	1	90,00	E



Sintetici

Listino supporti
per stampanti digitali
Dry Toner

Codice	Descrizione	FSC	g/m2	μ	Formato (mm)	Fgl / pac.	kg / pac.	MV	€/ pac.	Prezzo scontato
--------	-------------	-----	------	-------	--------------	------------	-----------	----	---------	-----------------

Poliestere

Folex

83FA29729125SRA3	Digiprint -Bg 72 WO - Pet bianco Lucido	...		125	320x450	200		1	215,20	H
83FA29729180SRA3	Digiprint -Bg 72 WO - Pet bianco Lucido	...		180	320x450	200		1	278,40	H
83FA29729250SRA3	Digiprint -Bg 72 WO - Pet bianco Lucido	...		250	320x450	200		1	337,25	H
83FA06445105SRA3	Digiprint -Blp Backlit -Pet film traslucet matte	...		105	320x450	200		1	211,75	H
83FA29711100SRA3	Digiprint -Bg 71.1 PV -Pet trasparente c/retrofoglio	...		100	320x450	200		1	231,20	H
83FA29721175SRA3	Digiprint -Bg 72.1 PV -Pet trasparente c/retrofoglio	...		175	320x450	200		1	349,60	H

MDV

84PET100CL2SRA3	PET bianco 100 μ B/S CL2	...	147	125	320x450	100	5,30	1	60,00	T
84PET175CL2SRA3	PET bianco 175 μ B/S CL2	...	255	190	320x450	100	3,70	1	97,00	T
84PET250CL2SRA3	PET bianco 250 μ B/S CL2	...	361	270	320x450	100	5,20	1	122,00	T

Poliolfine

MDV

84XTP150SRA3	Poliolfine -Xtp Bianco 150 μ *	...	150	164	320x450	100	...	1	51,80	X
84XTP200SRA3	Poliolfine -Xtp Bianco 200 μ *	...	200	214	320x450	100	...	1	59,25	X
84XTP250SRA3	Poliolfine -Xtp Bianco 250 μ *	...	250	264	320x450	100	...	1	67,00	X
84XTP300SRA3	Poliolfine -Xtp Bianco 300 μ *	...	300	314	320x450	100	...	1	76,15	X

PVC

MDV

84PVC250SRA3	PVC bianco 250 μ B/F (solo x igen) *	...	376	260	320x450	100	...	1	102,45	T
84PVC350SRA3	PVC bianco 350 μ B/F (solo x igen) *	...	523	360	320x450	100	...	1	118,60	T

* Il risultato qualitativo può variare sensibilmente a seconda della tecnologia usata, consigliamo di consultarsi con il proprio agente di zona per opportune verifiche.



Speciali

Listino supporti
per stampanti digitali
Dry Toner

Codice	Descrizione	FSC	g/m2	μ	Formato (mm)	Fgl / pac.	kg / pac.	MV	€/ pac.	Prezzo scontato
--------	-------------	-----	------	---	--------------	------------	-----------	----	---------	-----------------

Carta autocopiante

Mitsubishi

80GI0CB01SRA3A	Giroform digital CB bianco	...	80		320x450	500	5,76	1	27,50	V
80GI0CF01SRA3A	Giroform digital CF bianco	...	80		320x450	500	5,76	1	24,70	V
80GI0CFB01SRA3A	Giroform digital CFB bianco	...	80		320x450	500	5,76	1	30,10	V
80GICF02SRA3A	Giroform digital CF rosa	...	80		320x450	500	5,76	1	25,40	V
80GICF03SRA3A	Giroform digital CF giallo	...	80		320x450	500	5,76	1	25,40	V
80GICFB02SRA3A	Giroform digital CFB rosa	...	80		320x450	500	5,76	1	31,00	V
80GICFB03SRA3A	Giroform digital CFB giallo	...	80		320x450	500	5,76	1	31,00	V
80GILCB01SRA3	Giroform digital Light CB bianco	...	60	82	320x450	500	4,32	1	21,00	V
80GILCF01SRA3	Giroform digital Light CF bianco	...	60	75	320x450	500	4,32	1	16,00	V
80GILCF02SRA3	Giroform digital Light CF rosa	...	60	75	320x450	500	4,32	1	16,80	V
80GILCF04SRA3	Giroform digital Light CF azzurro	...	60	75	320x450	500	4,32	1	16,80	V
80GILCFB01SRA3	Giroform digital Light CFB bianco	...	60	80	320x450	500	4,32	1	25,60	V
80GILCFB02SRA3	Giroform digital Light CFB rosa	...	60	80	320x450	500	4,32	1	26,90	V
80GILCFB03SRA3	Giroform digital Light CFB giallo	...	60	80	320x450	500	4,32	1	26,90	V
80GIPRE3PA4	Giroform digital A4 pre assemblato 3 copie B/G/R	A4	167X3	2,76	5	24,00	V

Planatol

80IDPLACOL01KG	Colla Planatol FF60 autoseparante						1	1	16,50	V
----------------	-----------------------------------	--	--	--	--	--	---	---	-------	---

Carta impregnata

Lahnpaper

60200SNESRA3	SuperNeobond - SoftTouch 60.200	...	200	235	320x450	200	5,76	1	153,80	L
655101PRE120L	Pretex - Manual KL53.120	...	120	120	320x450	500	8,64	1	146,50	L
655101PRE150	Pretex - KL50.150	...	150	145	320x450	250	5,40	1	85,05	L
655101PRE250	Pretex - KL50.250	...	250	240	320x450	200	7,20	1	106,20	L
655101PRE300A	Pretex - KL50.300	...	300	290	320x450	200	4,32	1	125,50	L

Tessuto non tessuto

Lahnpaper

65490115SRA3	Cuturon Soft VT490.115	...	115	174	320x450	500	8,28	1	175,10	L
65999170SRA3	Cuturon X- treme	...	170	227	320x450	250	...	1	93,75	L

Tabella Sconti Valore

Valore Ordine (Iva esclusa)	Sconto Applicato sul Listino
> € 500	5%
> di € 1.000	10%
> di € 1.500	15%

Condizioni Commerciali di Fornitura:

- Tutti gli importi indicati sono iva esclusa.
- Nessun minimo d'ordine per merce disponibile c/o i ns. magazzini (consegna esclusa).
- Spese di trasporto € 15 + iva
- Trasporto incluso per ordini superiori a € 250 + iva.
- Modalità di pagamento, da concordare.

TecOffice Group s.r.l.

