

C8230/C8235/C8245/C8255/C8270

Ora il lavoro si completa da sé

Stampanti multifunzione a colori Xerox® AltaLink®



xerox[™]
We make work, work.

ConnectKey®
Tecnologia

xerox[™]

Stampanti multifunzione a colori Xerox® AltaLink® C8230/C8235/C8245/C8255/C8270

Perché impiegare la potenza della tecnologia IA in una stampante multifunzione? Semplice. Perché svolgere attività tediose non è il vostro lavoro. Le nostre nuove stampanti multifunzione AltaLink serie 8200 con tecnologia IA sono veri e propri assistenti per l'ufficio che si adattano e si integrano nel vostro modo di lavorare, automatizzando le attività tediose per consentirvi di concentrarvi su ciò che più conta.

BRILLANTEMENTE EFFICIENTI, VERSATILI E CON TECNOLOGIA IA

L'intuitiva interfaccia utente in stile tablet di AltaLink velocizza e semplifica ogni attività. Algoritmi di IA imparano e memorizzano le vostre prassi di lavoro e danno priorità alle vostre attività più frequenti per creare pratiche scelte rapide. Così potete fare di più in meno passaggi.

Con le app di IA* precaricate, AltaLink può automatizzare le vostre attività tediose ma importanti, come oscurare dati riservati, sintetizzare lunghi report e digitalizzare note scritte a mano in modo da poterle modificare, condividere e gestire in tutta facilità.

La connettività wireless deve essere sempre perfetta. Le funzioni di mobilità native di AltaLink consentono di stampare e scansare in tutta facilità dai vostri dispositivi mobili preferiti. E potete anche accedere al vostro servizio di archiviazione cloud preferito direttamente dall'interfaccia utente. Così potete dire addio ad attività tediose e procedure manuali vulnerabili a errori.

UN MODO PIÙ INTELLIGENTE DI ADATTARSI

Indipendentemente dalle dimensioni di un lavoro di stampa, AltaLink può essere personalizzata per gestirlo al meglio. Con un'ampia scelta di accessori e opzioni di finitura, potete configurare il vostro Assistente per l'ufficio in base alle vostre specifiche esigenze. E via via che la vostra attività si espande, più stampanti non significa più problemi. I dispositivi AltaLink possono

mantenere automaticamente sincronizzate le impostazioni di produttività e sicurezza chiave dell'intero parco macchine. Inoltre, potete supportare gli utenti e svolgere attività di formazione interattiva direttamente dal vostro desktop.

SICUREZZA SENZA COMPLESSITÀ

Funzioni di sicurezza complete prevengono, rilevano e neutralizzano le minacce, oltre a semplificare la reportistica e correggere automaticamente le impostazioni richieste dal reparto IT. Le configurazioni di sicurezza predefinite integrate semplificano l'implementazione. Basta selezionare uno dei tre modelli di sicurezza, e AltaLink penserà a tutto il resto: non è richiesta alcuna competenza da esperti.

PROGETTATE PER LA SOSTENIBILITÀ

Con funzioni di riduzione degli sprechi e risparmio energetico e l'impiego di plastica riciclata post-consumo, le stampanti AltaLink contribuiscono a ridurre l'impatto ambientale. Queste stampanti hanno ottenuto la certificazione EPEAT®, ENERGY STAR® e Blue Angel.

DISTINGUETEVI DALLA MASSA IN UN MONDO DI COLORI

Aggiungete brillantezza e forza d'impatto ai vostri documenti grazie a un'elevata risoluzione di 1200 x 2400 dpi, al toner HD di qualità senza uguali e ad una riproduzione ed omogeneità dei colori di livello superiore. Migliorateli ulteriormente con il server Xerox® EX-c AltaLink® con tecnologia Fiery®, che offre ancora più opzioni per creare documenti eleganti e accattivanti che catturano l'attenzione.

TECNOLOGIA CONNECTKEY® XEROX®



Esperienza utente intuitiva

Piacevole esperienza di utilizzo in stile tablet con comandi gestuali sul touch screen e una facile personalizzazione, oltre all'automazione dei flussi di lavoro assistita dall'IA.

Funzioni per la mobilità e il cloud

Maggiore mobilità con servizi in hosting sul cloud e una connettività istantanea a dispositivi mobili e al cloud, direttamente dall'interfaccia utente.

Sicurezza globale

Impedite l'accesso non autorizzato, rilevate le minacce e proteggete dati e documenti con funzioni di sicurezza complete integrate.

Abilitazione di Servizi di stampa gestita

Una perfetta integrazione con i Servizi di stampa gestita Xerox® offre livelli più avanzati di efficienza in ufficio, produttività dei dipendenti e sicurezza, aiutandovi al contempo a raggiungere i vostri obiettivi di sostenibilità.

La chiave di accesso a nuove possibilità

Trasformate il vostro modo di lavorare con le app disponibili nella Xerox® App Gallery. Oppure scegliete la Piattaforma Xerox® Workflow Central per utilizzare app da qualsiasi dispositivo: laptop, desktop o la vostra stampante con tecnologia ConnectKey.

Scoprite in dettaglio come lavorare in modo più efficiente su www.connectkey.it.



* Totale funzionalità con crediti a utilizzo limitato rinnovabili nella Xerox App Gallery

Stampanti multifunzione a colori Xerox® AltaLink® C8230/ C8235/C8245/C8255/C8270

Alimentatore automatico fronte/retro (DADF) a singolo passaggio per risparmiare tempo, grazie alla scansione simultanea di entrambi i lati di un documento fronte/retro alla velocità massima di 270 impressioni al minuto (ipm).



INTERFACCIA UTENTE



Intuitivo touch screen a colori da 10,1 pollici in stile tablet personalizzabile, per eseguire le attività con pochi tocchi. Per una prova, andate su xerox.com/SIM7.

ALIMENTAZIONE CARTA*

Due vassoi regolabili da 520 fogli (di serie su tutte le configurazioni). Il vassoio 1 gestisce supporti con formato fino ad A3/11,7 x 17 poll. e il vassoio 2 gestisce supporti con formato fino a SRA3/12 x 18 poll.



Kit per buste (opzionale, sostituisce il vassoio 1), consente di alimentare fino a 60 buste.



Configurazione con vassoio tandem ad alta capacità, per una capacità carta totale massima di 3.140 fogli.

Configurazione con modulo a quattro vassoi (disponibile per i modelli C8230/C8235), per una capacità totale massima di 2.180 fogli.

Vassoio bypass, gestisce fino a 100 fogli; Formati personalizzati: da 89 x 98 mm a 320 x 1.320 mm/da 3,5 x 3,9 poll. a 12,6 x 52 poll.



Alimentatore ad alta capacità (opzionale), contiene 3.000 fogli di carta A4/Letter, portando la capacità carta complessiva a 6.140 fogli.



TECNOLOGIE INNOVATIVE



Lettore schede RFID integrato Xerox® (opzionale), aggiunge l'autenticazione basata su scheda con supporto di oltre 90 tipi di scheda.



Funzionalità Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair, consente agli utenti di appoggiare i propri dispositivi mobili al pannello utente di AltaLink serie C8200 e connettersi rapidamente alla stampante multifunzione.



Sensore di prossimità intelligente, rileva quando gli utenti si trovano nei pressi della stampante. Conserva energia durante i periodi di inattività e attiva automaticamente il dispositivo quando un utente vi si avvicina.

USCITA CARTA/STAZIONI DI FINITURA*



Stazione di finitura per ufficio (opzionale), offre funzioni di finitura avanzate, invito alla piega/cordonatura e finitura libretto con pinzatura centrale opzionali per creare libretti di 60 pagine (2-15 fogli).



Stazione di finitura BR (Business Ready) (opzionale), offre funzioni di finitura avanzate a un prezzo molto conveniente.



Unità di piega a C/Z (opzionale), aggiunge la capacità di piega a C, piega a Z e piega a Z su mezzo foglio alla stazione di finitura BR o alla stazione di finitura libretto BR.



Stazione di finitura libretto BR (opzionale), crea libretti con pinzatura centrale da 64 pagine (2-16 fogli).

STAMPA SU FOGLI LUNGH

Kit di alimentazione fogli lunghi (opzionale), consente di stampare su supporti lunghi fino a 320 x 1.320 mm/12,6 x 52 poll.



Doppio vassoio di ricezione a sfalsamento (disponibile quando non sono installate stazioni di finitura; singolo vassoio di ricezione a sfalsamento con le stazioni di finitura).



Stazione di finitura per ufficio integrata (opzionale con i modelli C8230/C8235/C8245/C8255), offre funzionalità di impilatura di 500 fogli e pinzatura su 2 posizioni di 50 fogli.



Pinzatrice esterna (opzionale), pinza fino a 50 fogli con supporti da 75 g/m²/20 lb.

* Capacità carta basate su supporti da 75 g/m²/20 lb; le capacità variano con formati di grammatura diversa

Stampanti multifunzione a colori Xerox® AltaLink® C8230/C8235/C8245/C8255/C8270

ConnectKey®

Tecnologia

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DISPOSITIVI		ALTALINK® C8230	ALTALINK® C8235	ALTALINK® C8245	ALTALINK® C8255	ALTALINK® C8270
Velocità¹ (a colori/in bianco e nero)		Fino a 30/30 ppm	Fino a 35/35 ppm	Fino a 45/45 ppm	Fino a 55/55 ppm	Fino a 70/70 ppm
Ciclo di funzionamento mensile²		Fino a 90.000 pagine	Fino a 110.000 pagine	Fino a 200.000 pagine	Fino a 300.000 pagine	Fino a 300.000 pagine
Disco rigido/Processore/Memoria		SSD NVMe 256 GB; Opzionale: SSD NVMe 1 TB/INTEL ATOM® Quad Core, 1,9 GHz/4 GB di memoria di sistema (8 GB di memoria di sistema per AltaLink® C8270)				
Connettività		Ethernet 10/100/1000Base-T, stampa diretta via USB High-Speed 2.0, NFC; Opzionale: WiFi/WiFi Direct con Kit Xerox® WiFi® Dual Band e Bluetooth® (per iBeacon™)				
Controller opzionale		Server di stampa Xerox® EX-c AltaLink® con tecnologia Fiery®				
Copia e stampa		Risoluzione di copia: fino a 600 x 600 dpi; Risoluzione di stampa: fino a 1200 x 2400 dpi				
Tempo di uscita prima copia (velocità massima) (dalla lastra di esposizione, con macchina riscaldata)		6,0 secondi a colori/4,2 secondi in bianco e nero		5,5 secondi a colori/3,9 secondi in bianco e nero	4,6 secondi a colori/3,6 secondi in bianco e nero	4,0 secondi a colori/2,8 secondi in bianco e nero
Tempo di uscita prima stampa (velocità massima)		5,7 secondi a colori/4,2 secondi in bianco e nero		4,9 secondi a colori/3,6 secondi in bianco e nero	4,5 secondi a colori/3,2 secondi in bianco e nero	3,7 secondi a colori/2,8 secondi in bianco e nero
Linguaggi PDL (Page Description Language)		Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6, Adobe® Embedded Print Engine				
Alimentazione carta³	Standard	Alimentatore automatico fronte/retro (DADF) a singolo passaggio: fino a 82 ppm solo fronte/161 ipm fronte/retro (200 dpi). Capacità di 130 fogli per AltaLink® C8230/C8235/C8245/C8255. Formati carta: da 85 x 125 mm a 297 x 432 mm/da 3,4 x 4,9 poll. a 11,7 x 17 poll. Fino a 135 ppm solo fronte/270 ipm fronte/retro (200 dpi). Capacità di 250 fogli per AltaLink® C8270. Formati carta: da 85 x 125 mm a 297 x 432 mm/da 3,4 x 4,9 poll. a 11,7 x 17 poll. Vassoio bypass: 100 fogli; Formati personalizzati: da 89 x 98 mm a 320 x 1.320 mm/da 3,5 x 3,9 poll. a 12,6 x 52 poll. (SEF); Vassoio 1: 520 fogli; Formati personalizzati: da 140 x 182 mm a 297 x 432 mm/da 5,5 x 7,2 poll. a 11,7 x 17 poll. (SEF); Vassoio 2: 520 fogli; Formati personalizzati: da 140 x 182 mm a SRA3/da 5,5 x 7,2 poll. a 12 x 18 poll. (SEF)				
Scegliere una configurazione		Modulo a quattro vassoi: (vassoi 3 e 4 – disponibili con AltaLink C8230/C8235): 1.040 fogli; 520 fogli ciascuno; Formati personalizzati: da 140 x 182 mm a SRA3/da 5,5 x 7,2 poll. a 12 x 18 poll. (SEF). Capacità carta standard complessiva: 2.180 fogli; Modulo vassoio tandem ad alta capacità: 2.000 fogli; Formati: A4/8,5 x 11 poll. Capacità carta standard complessiva: 3.140 fogli (SEF).				
	Opzionale	Alimentatore ad alta capacità (HCF): fino a 3.000 fogli; formato A4/8,5 x 11 poll. alimentazione lato lungo. Capacità carta massima con HCF: 6.140 fogli; Vassoio buste (sostituisce il vassoio 1): fino a 60 buste con rilevamento automatico di alcuni formati; Kit di alimentazione fogli lunghi (stampa di striscioni): 320 x 1.320 mm/12,6 x 52 poll.; Kit di rilevamento alimentazione multipla (disponibile solo per AltaLink® C8270)				
Uscita carta/ Finitura³	Standard	Doppio vassoio di ricezione a sfalsamento (standard in assenza di stazioni di finitura collegate): 250 fogli ciascuno; Vassoio a faccia in su: 100 fogli				
	Opzionale	Stazione di finitura per ufficio integrata: disponibile con AltaLink C8230/C8235/C8245/C8255, posizioni di pinzatura: anteriore e posteriore, diritta. Impilatore da 500 fogli, pinzatura di 50 fogli, pinzatura su 2 posizioni Stazione di finitura per ufficio: impilatore da 2.000 fogli, 50 fogli pinzati, pinzatura su 2 posizioni, perforatura opzionale, unità di finitura libretto opzionale (invito alla piega, pinzatura centrale da 2 a 15 fogli, (60 pagine)) Stazione di finitura BR: impilatore da 3.000 fogli e vassoio superiore da 500 fogli, pinzatura multiposizione di 50 fogli e perforatura a 2/3 fori Stazione di finitura libretto BR: Impilatore da 1.500 fogli e vassoio superiore da 500 fogli, pinzatura multiposizione di 50 fogli e perforatura a 2/3 fori più creazione di libretti con pinzatura centrale (da 2 a 16 fogli, 64 pagine) e piega a V Unità di piega a C/Z: Aggiunge le funzionalità Piega a Z, Piega a Z su formato Letter e Piega a C su formato Letter alla stazione di finitura BR e alla stazione di finitura libretto BR Pinzatrice esterna: pinzatura di 50 fogli, include il piano di lavoro⁴				

ESPERIENZA UTENTE INTUITIVA

Personalizzazione	Personalizzazione dell'interfaccia utente, capacità di mostrare/nascondere le funzioni, personalizzazione dell'esperienza utente con autenticazione, creazione di app 1-Touch, riattivazione automatica con sensore di prossimità intelligente, abilitazione di Apprendimento adattivo con IA per impostare scelte rapide per lavori ripetitivi e complessi. Copia, scansione o invio e-mail senza toccare l'interfaccia utente utilizzando gli acceleratori di flusso di lavoro automatici
Driver di stampa	Identificazione lavoro, Stato bidirezionale, Monitoraggio lavori, Xerox® Global Print Driver®, Impostazioni predefinite delle applicazioni, Xerox® Pull Print Driver, Stampa universale Microsoft/IPP con Print Support Application (Stampa protetta e Rilascio protetto).
Server Web incorporato Xerox®	PC o dispositivo mobile – Informazioni sullo stato, Impostazioni, Gestione dispositivo, Clonazione, Coordinatore di sistemi, Watchdog di configurazione, Pannello comandi remoto, Modelli di sicurezza, conformità alle Linee guida sui contenuti Web (WCAG)
Funzioni di stampa	Stampa da USB, Stampa da archivi cloud (Dropbox, OneDrive e Google Drive), Fascicolo di prova, Lavoro salvato, Creazione libretto, Archiviazione e richiamo impostazioni driver, Proporzioni, Monitoraggio lavori, Controllo applicazioni, Stampa fronte/retro, Modalità bozza, Stampa di fogli lunghi (striscioni), Mopria® Print, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), App Xerox@PrintByXerox, Sicurezza imaging; Opzionale: app Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)
Scansione e fax	Anteprima di scansione, Scansione su USB/PC tramite porta USB/e-mail/rete (FTP/SFTP/SMB), Scansione su stampa; Formati file di scansione: PDF, PDF/A, JPG, TIFF; Funzioni di praticità: Scansione su home, PDF con funzione di ricerca, PDF/TIFF a singola pagina/multipagina, PDF protetto da password, driver TWAIN (scansione), Sicurezza imaging; Funzioni fax: Fax walk-up (opzioni a una o due linee, include Fax LAN, Fax diretto, Inoltro fax a e-mail), Composizione fax, Fax server, Supporto di Fax su VOIP, Rubrica unificata, Riconoscimento ottico dei caratteri (OCR), Mopria® Scan, Apple AirPrint™. Opzionale: App Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android); Scansione su archivi cloud (Dropbox, OneDrive e Google Drive)

FUNZIONI PER LA MOBILITÀ E IL CLOUD

Connettività mobile	NFC (Near Field Communication); Opzionale: Kit WiFi Dual Band e Bluetooth (per iBeacon)
Stampa mobile	Mopria® Print, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), App Xerox@PrintByXerox, App Xerox® Easy Assist , App Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)
Scansione mobile	Mopria® Scan, Apple AirPrint™, App Xerox® Easy Assist , App Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)
Funzioni per il cloud	Servizi remoti abilitati, funzione di "Stampa da" archivi cloud (Dropbox, OneDrive, Google Drive) nativa, integrazione con Okta, Ping Identity, Microsoft Azure; Opzionale: funzione di "Scansione su" archivi cloud (Dropbox, OneDrive, Google Drive) nativa, connessione diretta ai servizi in hosting su cloud tramite app opzionali (disponibili tramite l'app Xerox App Gallery o su xerox.com/AppGallery), Piattaforma Xerox Workflow Central

SICUREZZA GLOBALE

Sicurezza di rete	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP ed E-mail crittografata, Trellix ePolicy Orchestrator®, Supporto SIEM (ad es., Trellix Enterprise Security Manager*, LogRhythm, Splunk, Microsoft Sentinel), Autenticazione di rete, SNMPv3, Autenticazione messaggi hash SHA-256, TLS 1.1/2/1.3, Certificati di sicurezza con ECDSA, Certificato autofirmato automatico, integrazione con Cisco® Identity Services Engine (ISE), risposta automatica alle minacce tramite integrazione con Trellix DXL/Cisco pxGrid, Autenticazione locale (database interno), Certificazione provvisoria FIPS 140-3
Accesso al dispositivo	Accesso utente e firewall interno, Autenticazione scheda serverless, Filtro porte/IP/Dominio, Registro di controllo, Controlli sull'accesso, Autorizzazioni utente, Watchdog di configurazione, TPM 2.0, Accesso con credenziali Okta, Ping Identity e Microsoft Azure, Token di sicurezza USB PIV quali Yubikey, WPA2™ e WPA3™ con Kit WiFi Dual Band e Bluetooth, Autenticazione con tocco NFC con l'app Xerox® Easy Assist; Opzionale: Kit di abilitazione Smart Card (CAC/PIV.NET/SIPNet); lettore schede RFID integrato Xerox®, NFC standard (autenticazione tramite Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management opzionale; per saperne di più, visitare www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-gestione-della-stampa)
Protezione del dispositivo	Trellix Allowlisting*, Verifica firmware, Dashboard sulla sicurezza, Modelli di sicurezza, Avvio sicuro; Opzionale: Trellix Integrity Control*
Protezione di dati e documenti	In attesa di certificazione Common Criteria per l'intero sistema ai sensi dello standard cPP HCD V1.0E, Conformità alla Direttiva UE sulle apparecchiature radio (RED), Articoli 3(3)(d) ed (e), Stampa protetta crittografata, Dati crittografati con FIPS 140-3 con i driver di stampa (certificazione provvisoria), Sicurezza imaging con tecnologia di marcatura e rilevamento a infrarossi proprietaria di AltaLink, Crittografia a livello di lavoro tramite HT TIPS e driver, SSD NVMe crittografato (AES 256 bit), Rimozione dati dei lavori, E-mail crittografata e firmata, Stampa universale Microsoft con Stampa protetta e Rilascio protetto; Opzionale: Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security, SSD NVMe 1 TB crittografato (AES 256 bit)

ABILITAZIONE DI SERVIZI DI STAMPA GESTITA

Gestione della stampa	Strumento Contabilità standard Xerox®; Opzionale: Xerox® Workplace Suite/Cloud, Servizio di gestione della stampa virtuale Xerox®; maggiori informazioni su www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-stampa#printmanagement
Gestione parco macchine/dispositivi	Software Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistant, Lettura contatori automatica, Coordinatore di sistemi, Clonazione della configurazione, App App Xerox® Easy Assist ; Opzionale: Suite di Servizi di stampa gestita, gestione remota basata su cloud con Xerox® Workplace Cloud Fleet Management
Insight	Xerox® MPS Advanced Analytics, IA predittiva
Sicurezza	Gestione sicura dei dispositivi: Xerox® Printer Security Audit Service (configurazione automatica delle impostazioni di sicurezza, monitoraggio e correzione automatica), Gestione certificati dispositivi, Reportistica SIEM, Report con dashboard interattivi, Centro sicurezza dispositivi, Gestione delle app in ufficio

LA CHIAVE DI ACCESSO A NUOVE POSSIBILITÀ

App Xerox e di partner	App di IA a utilizzo limitato incluse nei dispositivi AltaLink serie 8200: App Xerox® Auto-Redaction, App Xerox® Note Converter, App Xerox® Summarizer. Accesso a numerose app per accrescere la produttività che vi collegano direttamente a sistemi aziendali chiave e servizi di attività incentrate sui documenti. Visitate www.xerox.it/it-it/connectkey/app-posto-di-lavoro per saperne di più.
Soluzioni software	Per ulteriori informazioni sulle soluzioni software Xerox, visitare www.xerox.it/it-it/software-workflow-management

¹ Dato dichiarato in conformità allo standard ISO/IEC 24734

² Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente mantenuta su base regolare

³ Capacità carta basate su supporti da 75 g/m²/20 lb; le capacità variano con supporti di grammatura diversa

⁴ Venduto separatamente in alcune aree geografiche

* Non disponibile in tutte le aree geografiche

⁵ Trellix, azienda precedentemente nota come McAfee

Certificazioni: www.xerox.it/ufficio/latest/XOGFS-14I.pdf

Scoprite di più su www.xerox.it/it-it/connectkey/altalink e guardate in che modo We make work, work.

Rendiamo il lavoro più efficiente.

© 2025 Xerox Corporation. Tutti i diritti riservati. Xerox®, AltaLink®, CentreWare®, ConnectKey® e Global Print Driver® sono marchi di Xerox Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. XMPie® è un marchio di XMPie, Inc. Mopria® è un marchio di Mopria® Alliance. Le informazioni contenute in questa brochure sono soggette a modifica senza preavviso. 06/25 TSK-7019 BR41455 EMC24040 AC8BR-061C

xerox™